

Практична настава: Невропсихијатрија со нега IV год.

Тема: Улогата на медицинската сестра во
згрижување и третман на психијатриски пациент
Стручен наставник: Лилјана Поповска

Манично-депесивна психоза

- Изразот манично-депресивна психоза ја вовел Kraepelin, означувајќи растројства во сферата на афектот, што се состои или од весело расположение или од депресија.
- Со оглед на менување на овие две фази, уште е наречена и циркуларна психоза или биполарно растројство.

Поделба

- Карактеристично за оваа болест е што наизменично се сменуваат фаза на манија и фаза на депресија.




Манична фаза

- весело расположение
- оптимизам
- покачена
самоувереност
- хиперактивност
- смеење
- пеење
- зборување до
зарипнување



Депресивна фаза

- тага
- жално расположение (придружено со страв)
- потиштеност
- бавни движења
- тивко зборување (едвај чујно)
- идеи на вина и самообвинување без реална основа
- идеи за самоубиство



BIPOLAR DISORDER

MANIC

- Onset between 18-30 yrs old
- Mood:
 - Elevated
 - Expansive
 - Irritable
- Speech:
 - Loud-Rapid
 - Punning
 - Poor Judgment
 - Clanging
 - Vulgar
- ? Wt. loss
- Grandiose delusions
- Distracted
- Hyperactive
- ↓ Need for sleep
- Inappropriate Dress
- Flight of ideas



DEPRESSIVE

- Previous manic episodes
- Feelings of
 - Worthlessness
 - Guilt
 - Hopelessness
- ↑ Anger & Irritability
- ↓ Interest in pleasure
- Negative views
- Fatigue & ↓ Energy
- ↓ Appetite
- Constipation
- Insomnia
- ↓ Libido
- Suicidal preoccupation
- May be agitated or have movement retardation

Терапија

- Манична фаза
- Депресивна фаза
- невролептици
- антидепресиви

